

MANTAS CALEFACTORAS

CGE 200L



DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

- Operan cuando la temperatura es inferior a la establecida, iniciando de manera automática el circuito de calefacción
- Se ajustan a través de hebillas de rápida liberación y poseen un termostato el cual regula la temperatura deseada.
- Material de capa interna: tela de fibra de vidrio recubierta de silicona
- Material de capa media: alambre de calefacción de alta calidad
- Material de capa externa: tela de fibra de vidrio revestida de silicona

Información de accesorios

- Control de temperatura Digital / 0-190 °C, Mechanical 0-150 °C
- Cable de alimentación de uno a tres metros con enchufe personalizado

APLICACIONES

- Perfecta solución para la mantención de temperatura en contenedores.
- Principalmente usada en exterior, evitando la pérdidas térmicas de los componentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Potencia	Superficie de trabajo	Voltaje	Peso	Temperatura de operación	Grado de protección	Código de venta
CGE 200L	1500w	60x60x40 cm	220v 110v	8kg	0-110 °C	IP41	PLI021100002

DIAGRAMA




Imagen
referencial




MANTAS CALEFACTORAS

CGE 200L



VISTA INTERNA



PARTES Y PIEZAS




MANTAS CALEFACTORAS

CGE 200L



FOTOS REFERENCIALES



OPCIONALES



Tapa superior

El uso de la tapa junto con su manta calefactora, minimizará la pérdida de calor y ayudará a un calentamiento más rápido o a mantener la temperatura durante un periodo de tiempo más largo

No incluye calefacción

Tapa Superior

Cód. de Venta: PLI0000000



Tapa superior

Resistente al agua, anti UV, de auto limpieza, flexible y extensible.

No incluye calefacción

Manta Impermeable CGE-WP

Cód. de Venta: PLI02100031

ENCHUFES



Enchufe monofásico industrial
16 amperes

Cód. de Venta: PLN03620004



Enchufe monofásico doméstico
16 amperes

Cód. de Venta: PLN03620003



Enchufe americano
110 v

Cód. de Venta: PLN03620002



WWW.TESPRO.COM.PE